

Medical Catalogue ▪ Gamme Médicale

2015




Good health is the most important feature of a good life

Technology today can offer a myriad of solutions when it comes to prevention, monitoring and assistance to people with health problems and every year brings new developments. EKS Professional brand was launched to capture the growing desire for health related products and every year since has seen an expansion of the range. This year is no exception.

EKS Professional products for both professional healthcare and use in the home

Health problems are complex and can arise at all ages. Awareness of risk factors, especially in the early years, can help to prevent illness. The busy career person may require a product that is easily transportable. The elderly want reassurance and ease of use.
With all these issues in mind EKS have worked to create a range of products that are ergonomically apt - simple functions, large displays, comfortable use.



Une bonne santé est la caractéristique la plus importante pour une vie plus saine

La technologie d'aujourd'hui peut offrir une myriade de solutions pour la prévention, la surveillance et l'assistance aux problèmes de santé. Chaque année apporte de nouveaux développements. La société EKS International est reconnue pour sa vaste gamme de balances de ménage et de pèse-personnes. La marque EKS Professional a été lancée afin de répondre à une demande croissante de produits liés à la santé. Son succès a inspiré son développement et les années passant en a vu son élargissement. Cette année ne fait pas exception à la règle.

EKS Professional est une gamme de produits de santé dédiée aux professionnels et la famille.

Les problèmes de santé sont complexes et peuvent survenir à tout âge. La prise de conscience des facteurs de risque, en particulier dans les premières années de la pathologie, peut aider à prévenir la maladie. Les personnes actives ont besoin d'un produit facilement transportable et les personnes âgées veulent être rassurées sur la facilité d'utilisation. Forte de ces constatations la société EKS a créé une gamme de produits ergonomiquement apte, de fonction simple, à grand écran et à l'utilisation confortable.



Codefree Glucometers

Diabetes and using a glucometer

Diabetes is a chronic illness which has become one of the most common ailments in developing countries. Worldwide, the number of recorded cases is almost 300 million and the number is increasing. Type 2 diabetes is a condition that affects the whole body and, if uncontrolled, can lead to a variety of serious and debilitating health problems.

For people suffering from diabetes, making blood tests is part of the daily routine.
Since the normal insulin production in the body is not functioning correctly the patient needs to monitor his or her status by testing small drops of blood. It is recommended that patients test the sugar content of their blood several times every day so that insulin treatment is correct for each individual's needs.

EKS Professional Codefree Glucometers make blood testing simple and have several advantages:

1. Quick measurement
2. Minimum amount of blood needed
3. As a result of a targeted range for the biochemical properties in the production of the strips, no coding is required.



Glucomètres sans code

Le diabète et l'utilisation d'un glucomètre

Le diabète est une maladie chronique qui est devenue une des maladies les plus répandues dans les pays développés. Le nombre de cas recensés au niveau mondial est d'environ 300 millions, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le diabète de type 2 affecte le corps tout entier et peut entraîner des complications sérieuses sans l'instauration d'une surveillance régulière.

Pour les personnes souffrant de diabète, le taux d'insuline dans le corps ne se régule pas correctement et nécessite le prélèvement d'un échantillon de sang pour en surveiller le niveau. Il est recommandé que les patients mesurent leur taux de glycémie plusieurs fois par jour, pour rendre le traitement à l'insuline efficace selon les cas.

Le glucomètre professionnel sans code EKS simplifie les prélèvements de sang et a plusieurs avantages, à savoir :

1. Mesure rapide
2. Echantillon réduit de sang
3. Le glucomètre est configuré pour une utilisation avec les bandelettes de test EKS. Aucune programmation n'est nécessaire.

0501 Glucometer Codefree Starter kit
Glucomètre Codefree Kit de démarrage

The EKS glucometer 0501 is codefree and makes measurements with a minimum amount of blood, only 0,5 millileters, in just 5 seconds. The device uses GOD enzyme technology and is intended for use with capillary blood only. It exceeds the precision standards of ISO 15197:2013.

Le glucomètre 0501 EKS est sans code et ne nécessite qu'un petit échantillons de sang, seulement 0,5 mililitres; il donne le résultat en seulement 5 secondes. L'appareil utilise la technologie enzymatique GOD et est destiné a être utilisé avec du sang capillaire uniquement. Il dépasse les standards de précision ISO 15197:2013.

Included in starter kit

- Code Free Glucometer
- 10 Codefree test strips
- Control solution
- 6 stage lancet holder
- 10 lancets
- Manual and Quick guide
- Log book
- Travel pouch

Le kit est comprend

- Un glucomètre
- 10 bandelettes sans code
- Une solution de contrôle
- Un stylo auto-piqueur avec 6 profondeurs de piqûres
- 10 lancettes
- Un manuel d'utilisation, guide de référence rapide
- Carnet
- Une pochette de voyage





Features for the glucometer

- Test results - 5 sec
- Blood sample - >0.5 µl
- AST possible
- 4 alarm / reminder settings
- Memory for 300 readings
- Time and date
- Unit choice - mg/dl and mmol/L
- Temperature error protection
- Low battery warning
- Software for PC link optional


Caractéristiques du glucomètre

- Résultat des tests en 5 sec
- Echantillon de sang réduit à 0.5 µl
- AST possible
- 4 fonctions alarme
- Mémoire de 300 mesures
- Date et heure
- Choix de l'unité de mesure : mg/dl et mmol/L
- Protection erreur de température
- Indicateur d'usure des piles
- En option : logiciel pour connexion à un PC

Measuring range :	20-600mg/dl
Battery :	(incl.) 3V lithium
Battery life :	Approx. 1000 tests
Hematocrit range :	35-55%
Working temperature :	10°C - 40°C
Working humidity :	10 - 90% RH

Unité de mesure :	20-600mg/dl
Pile :	(incl.) 3V lithium
Durée de vie des piles :	Environ 1000 tests
Hematocrite :	35-55%
Température de fonctionnement :	10°C - 40°C
Humidité de fonctionnement :	10 - 90% RH

I/M: GB / FR / ES / RU / AR



* For use with test strips model 0502 only (see page 7)

Compatible uniquement avec les bandelettes modèle 0502 (voir pg. 7)



















ISO 15197:2013



Clinical Validadtion: Directive 98/79/EC & FDA
Appareil validé cliniquement: Directive 98/79/EC & FDA

NEW

0514 Glucometer Codefree Plus Starter kit
Glucomètre Codefree Plus Kit de démarrage



The EKS Codefree Plus meets the challenges of needs in modern hospitals, clinics and homes for the elderly.

Uses venous or capillary blood samples.

The new GDH-FAD enzyme technology minimizes interferences in test results due to medications.

The precision standards for ISO 15197:2013 are exceeded.

Starter kit

The 0514 comes with a starter kit including the glucometer, 10 codefree test strips, control solution, a 6 stage lancet holder, 10 lancets, a manual and quick guide, a log book and travel pouch.

Features

- Fast ergonomic measurement with capillary and venous blood samples in less than 7 seconds
- Suitable for analysis of glucose concentrations in plasma
- Capable of producing accurate results over a wide HCT range (0-70% HCT)
- AST is possible. (AST – Alternative site testing)
- "Under-fill" warning prevents error due to insufficient blood sample
- Small blood sample for glucose test — just 0.9µL
- Non contact ejection system for operational safety
- Memory for 500 measurements
- No coding of meter required
- Data cable and software for PC download and administration available

Measuring range :	20-600mg/dl
Battery :	2 x AAA batteries
Battery life :	Approx. 1000 tests
Hematocrit range :	0-70%
Working temperature :	10°C - 40°C
Working humidity :	10 - 90% RH
Measurement units :	mg/dL or mmol/L
Average calculation :	7, 14, 30 days
Auto-detection of control solution :	Yes
Dimensions :	100 x 57 x 24mm
Weight :	58g (without batteries)

Le nouveau système EKS Codefree Plus, a été développé pour répondre aux besoins liés aux tests de glucose dans les hôpitaux, maisons de retraite et cabinets médicaux.

Pour une utilisation avec le sang capillaire et veineux.

Méthode GDH-FAD enzyme pour réduire les interférences provenant de la prise de certains médicaments.

Correspond aux normes de précision ISO 15197:2013

Kit de démarrage

Le kit comprend un glucomètre 0514, 10 bandelettes sans code, une solution de contrôle, un stylo auto-piqueur avec 6 profondeurs de piqûres, 10 lancettes, un manuel d'utilisation, guide de référence rapide, carnet et une pochette de voyage.

Plage de mesure :	20-600mg/dl
Piles :	2 x AAA
Durée de vie des piles :	Environ 1000 tests
Hématocrite :	0-70%
Température de fonctionnement :	10°C - 40°C
% D'humidité de fonctionnement :	10 - 90% RH
Unité de mesure :	mg/dL or mmol/L
Calcul de la moyenne :	7, 14, 30 jours
Auto détection de la solution de contrôle :	Oui
Dimensions :	100 x 57 x 24mm
Poids :	58g (sans piles)


Caractéristiques

- Ergonomique et rapide: le test des échantillons de sang capillaire et veineux se réalise en moins de 7 secondes
- Convient pour l'analyse des concentrations de glucose dans le plasma
- Capable de produire des résultats précis sur une large plage de HCT (0-70% HCT)
- Test sur site alternative - AST
- Avertissement d'erreur due à l'insuffisance de l'échantillon de sang
- Ne nécessite qu'un petit échantillon de sang pour le test de glucose – juste 0.9µL
- Système d'éjection sans contact pour une utilisation en toute sécurité
- Mémoire pour 500 mesures
- Pas de code nécessaire
- Câble USB et logiciel pour le téléchargement PC disponible

CE 0537 

ISO 15197:2013
















✳ **For use with test strips model 0518 only** **(see page 7)**

Compatible uniquement avec les bandelettes modèle 0518 **(voir pg. 7)**



0502 Box of 50 test strips
Flacon de 50 bandelettes






For use with EKS Codefree Glucometer 0501
- Usable for 90 days when opened
- Clinically validated

Quantity :	50 strips
Working temperature :	10°C - 40°C
Working humidity :	10 - 90% RH
Storage temperature :	4 - 30°C

I/M: GB / FR / ES / RU / AR

CE 0537



Produit remboursable
LPPR 1136894

A utiliser avec le glucomètre Codefree 0501 de la marque EKS
- Utilisable 90 jours après ouverture
- Validé cliniquement

Quantité :	50 bandelettes
Température de fonctionnement :	10°C - 40°C
Humidité de fonctionnement :	10 - 90% RH
Température de stockage :	4 - 30°C

0518 Box of 50 test strips
Flacon de 50 bandelettes



For use with EKS Codefree Glucometer Plus 0514
- Usable for 90 days when opened
- Clinically validated

Quantity :	50 strips
Working temperature :	10°C - 40°C
Working humidity :	10 - 90% RH
Storage temperature :	4 - 30°C

I/M: GB / FR / ES / RU / AR

CE 0537



A utiliser avec le glucomètre Codefree Plus 0514 de la marque EKS
- Utilisable 90 jours après ouverture
- Validé cliniquement

Quantité :	50 bandelettes
Température de fonctionnement :	10°C - 40°C
Humidité de fonctionnement :	10 - 90% RH
Température de stockage :	4 - 30°C



Lancing devices ▪ Dispositifs de prélèvement capillaire

NEW

Onetime

Safety lancets
Lancettes sécurité

Pressure-activated safety lancets for blood glucose testing

Lancettes de sécurité à activation automatique pour le test de glycémie



21g / 2.2mm   23g / 2.2mm   26g / 1.8mm   28g / 1.8mm   30g / 1.8mm

Features

- Simple one-step function
- No lancet holder needed
- Non-reuse safety feature to avoid accidental needlestick injuries
- Safe handling for hospital environment
- Smooth, auto-polished, tri-bevel needle point for maximum comfort
- Available in 5 penetration depths and needle gauges
- Gauges are color-coded for easy recognition

I/M: GB / FR / ES / DE / AR

Caractéristiques

- Fonctionnement simple en une étape
- Pas de stylo autopiqueur nécessaire
- Dispositif de sécurité non-réutilisation pour éviter les blessures accidentelles avec les aiguilles
- Manipulation sans danger pour le milieu hospitalier
- Aiguille lisse, auto-polie, tri-coniques pour un confort d'utilisation maximale
- Disponible en 5 profondeurs de pénétration et 5 diamètre d'aiguilles
- Diamètre de l'aiguille facilement reconnaissable grâce à un code couleur

● **0515** Safety lancet - box of 200
Lancettes sécurité - Boite de 200 pièces
21g / 2.2mm

● **0520** Safety lancet - box of 200
Lancettes sécurité - Boite de 200 pièces
26g / 1.8mm

0516 Safety lancet
Lancettes sécurité
23g / 2.2mm

0521 Safety lancet
Lancettes sécurité
28g / 1.8mm

0522 Safety lancet
Lancettes sécurité
30g / 1.8mm

● Sizes in stock. Other sizes - MOQ.
Tailles en stock. Autres tailles - quantité minimale.

CE 0086   STERILE | EO

0505 Lancet holder
Stylo autopiqueur




Lancet holder for use with EKS lancets (Article 0506)
- Adjustable for 5 cutting depths
- AST (Alternative Site Testing) cap

Stylo autopiqueur à utiliser avec les lancettes EKS (Model 0506)
- Ajustable pour 5 profondeurs de pénétration
- Capsule AST (Alternative Site Testing)

I/M: GB / FR / ES / RU / AR







Produit remboursable
LPPR 1117454


0506 Box of 200 lancets
Boite de 200 lancettes

Lancet for use with EKS lancet holder (Article 0505)
- Ultra thin - 0.36mm
- Sterilized with gamma radiation
- Electro-polished needle
- 200 lancets per box

Lancettes à utiliser avec le stylo autopiqueur EKS (Model 0505)
- Ultra minces – 0.36 mm
- Stérilisées avec radiation Gamma
- Aiguille électro-polie
- 200 lancettes par boite







Produit remboursable
LPPR 1166100

Blood pressure monitors · Tensiomètres

Blood pressure monitors for the upper arm

Fundamental in the EKS collection is innovation and simplicity of use.
When taking blood pressure it's vital that the cuff sits correctly. Hypertension experts recommend using a correct fitting cuff. Arm sizes differ from person to person. Model 0303 Doctor's Set comes with 4 different sizes and models 0300 and 0301 are supplied with two sizes, medium (**M**) and large (**L**).

- Sizes small (**S**) and extra large (**XL**) and extra extra large (**XXL**) are optional and can be obtained by contacting our Customer Hotline.
- All our blood pressure monitors have displays with extra large digits that are easy to read and functions that are easy to understand and use.



Tensiomètres à bras

L'innovation et la simplicité d'utilisation sont les deux piliers de la collection EKS.
Lors de la prise de tension, il est impératif que le brassard soit bien positionné. Des experts en hypertension recommandent un brassard correctement ajusté pour des résultats fiables. EKS est attentif au fait que la circonférence du bras peut varier d'une personne à une autre. C'est pourquoi notre modèle 0303 Doctor's Set est livré avec 4 tailles de brassards. Les modèles 0300 Vision Plus et 0301 Vision sont livrés avec 2 tailles de brassards. Plus de détails dans les pages suivantes du catalogue : le moyen modèle (**M**) et le grand modèle (**L**).

- Les tailles : petit (**S**), extra large (**XL**) et extra extra large (**XXL**) sont en option et peuvent être obtenues en contactant notre Hotline clientèle.
- Tous nos tensiomètres ont des affichages digitaux extra larges pour en faciliter la lecture et sont simples d'utilisation.



0301 Vision

Features

- Extra large display and digits
- Pulse measurement
- Low battery indication
- 2 cuff supplied:
  M 22-33cm & **L** 30-42cm
- Travel pouch included
- Additional cuff sizes available:
  S 17-22cm; **XL** 42-48cm;
  XXL 48-56cm

Measuring range pressure :	0 – 280 mmHg
Measuring range pulse :	30 – 180 bpm
Accuracy :	Pressure +/- 3 mmHg
	Pulse +/- 5%
Display size :	48 x 60mm
Digit size :	14 x 29mm
Battery life :	200-250 measurements
Batteries :	(incl.) 4 x 1,5V AA

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR

Caractéristiques

- Affichage digital extra large
- Mesure du rythme cardiaque
- Indicateur d'usure des piles
- 2 tailles de brassard fournies:
  M 22-33cm & **L** 30-42cm
- Pochette de voyage incluse
- Tailles de brassard disponibles:
  S 17-22cm; **XL** 42-48cm; **XXL** 48-56cm

Mesure du taux de pression :	0 – 280 mmHg
Mesure du pouls :	30 – 180 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg
	Pouls +/- 5%
Affichage :	48 x 60mm
Dimensions des chiffres :	14 x 29mm
Durée de vie des piles :	200-250 mesures
Piles :	(incl.) 4 x 1,5V AA

CE 0197 **MD Class IIa**

Clinical validation: EN 1060-4
Appareil validé cliniquement: EN 1060-4











0300 Vision Plus

Features
- Extra large display and digits
- Pulse measurement
- Irregular heart beat indication
- 3 x 30 memories with date & time
- Average calculation of last 3 measurements
- 2 cuff sizes supplied:
  M 22-33cm & **L** 30-42cm
- WHO blood pressure classification
- Travel pouch included
- Additional cuff sizes available:
  S 17-22cm; **XL** 42-48cm; **XXL** 48-56cm

Caractéristiques
- Affichage digital extra large
- Mesure du rythme cardiaque et indication des arythmies
- 3 x 30 mémoires avec date et heure
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 tailles de brassard fournies :
  M 22-33cm & **L** 30-42cm
- Classification à l'OMS
  (indicateur de risque de tension)
- Pochette de voyage incluse
- Tailles de brassard disponibles:
  S 17-22cm; **XL** 42-48cm;
  XXL 48-56cm



Measuring range pressure :	0 – 280 mmHg
Measuring range pulse :	30 – 180 bpm
Accuracy :	Pressure +/- 3 mmHg
	Pulse +/- 5%
Display size :	65 x 100mm
Digit size :	14 x 29mm
Battery life :	200-250 measurements
Batteries :	(incl.) 4 x 1,5V AA


Mesure du taux de pression :	0 – 280 mmHg
Mesure du pouls :	30 – 180 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg
	Pouls +/- 5%
Affichage :	65 x 100mm
Dimensions des chiffres :	14 x 29mm
Durée de vie des piles :	200-250 mesures
Piles :	(incl.) 4 x 1,5V AA

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR

CE 0197 **MD Class IIa**

Clinical validation: EN 1060-4
Appareil validé cliniquement: EN 1060-4









0303 Vision Plus Doctor's Set
Vision Plus Doctor





Vision Plus Doctor's Set 0303
Vision Plus is available as a Doctor's set with all 4 cuff sizes supplied.

S 17-22cm	**L** 30-42cm
M 22-33cm	**XL** 42-48cm

For full details of the monitor see Model 0300 above.

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR

Jeu de brassards 'Vision Plus Doctor' 0303
Vision Plus est disponible pour les médecins et comprend un jeu de 4 brassards de tailles différentes.

S 17-22cm	**L** 30-42cm
M 22-33cm	**XL** 42-48cm

Pour plus de renseignements sur ce produit, veuillez vous référer au modèle 0300 ci-dessus.

CE 0197 **MD Class IIa**

0308 Cuff S
Brassard S

Cuff size **S** 17-22cm (small) for use with Vision Plus 0300, Vision 0301 and Vision Plus Doctor's Set 0303.

Brassard de petite taille **S** 17-22cm utilisable avec Vision Plus 0300, Vision 0301 et Vision Plus Doctor's set 0303.



CE **MD Class I**

0307 Cuff XL
Brassard XL

Cuff size **XL** 42-48cm (extra large) for use with Vision Plus 0300, Vision 0301 and Vision Plus Doctor's set 0303.

Brassard de taille extra large **XL** 42-48cm utilisable avec Vision Plus 0300, Vision 0301 et Vision Plus Doctor's set 0303.

CE **MD Class I**

0304 Cuff XXL
Brassard XXL

Cuff size **XXL** 48-56cm (extra extra large) for use with Vision Plus 0300, Vision 0301 and Vision Plus Doctor's Set 0303. Total length 660mm.

Brassard de taille extra extra large **XXL** 48-56cm utilisable avec Vision Plus 0300, Vision 0301 et Vision Plus Doctor's set 0303. Longueur totale 660 mm



CE **MD Class I**



Note : These cuffs are not suitable for use with item 0314

Note : Ces brassards ne sont pas compatibles avec notre référence 0314

0314 Vision Pro

Features

- Pulse measurement
- Irregular heartbeat warning
- 4 x 99 memories with date and time
- Average memory
- Cuff size: 22-34cm
- WHO blood pressure classification
- Reverse LCD

Measuring range pressure :	20 – 280 mmHg
Measuring range pulse :	40 – 195 bpm
Accuracy :	Pressure +/- 3 mmHg
	Pulse +/- 5%
Display :	34 x 112 mm
Batteries :	(incl.) 4 x 1,5V AA

Mesure du taux de pression :	20 – 280 mmHg
Mesure du pouls :	40 – 195 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg
	Pouls +/- 5%
Affichage :	34 x 112 mm
Piles :	(incl.) 4 x 1,5V AA

I/M: GB / FR / ES / RU


Caractéristiques

- Mesure du pouls
- Alarme pour rythme cardiaque irrégulier
- 4 x 99 mémoires avec date et heure
- Moyenne mémoire
- Taille de brassard: 22-34cm
- Classification à l'OMS (indicateur de risque de tension)
- LCD inversé



Note : 0314 is supplied with 1 cuff only

Note : le modèle 0314 est livré avec 1 brassard uniquement










MD Class IIa



Blood pressure monitors for the wrist

Tensiomètres à poignet

EKS Professional 's blood pressure monitors for the wrist have been developed with the user in mind. The monitors are relatively small but have most of the same features offered by the upper arm models. The display digits are large and easy to read and the compact size makes these models easy to store away and highly suitable to take with you when travelling.

Les tensiomètres à poignet EKS Professional ont été développés pour répondre aux exigences des utilisateurs. Ces appareils sont relativement petits mais offre la plupart des fonctionnalités des tensiomètres à bras. Le grand affichage digital permet une lecture aisée et facile. La taille compacte facilite le rangement et est approprié pour le voyage.

0312 Jumbo

Jumbo Jumbo is a very simple monitor to use, giving only basic pressure values and pulse. The large clear digits make it easy to read.

Jumbo est simple d'utilisation. L'appareil mesure la pression et le pouls. La lecture est aisée grâce à son écran large.

Features

- Large display and digits
- Reverse LCD
- Pulse measurement
- Low battery indication
- Cuff size: 13.5-22cm
- Storage box included

Caractéristiques

- Large écran digital
- LCD inversé
- Mesure du pouls
- Indication piles faibles
- Taille du brassard : 13.5-22 cm
- Boîte de rangement incluse

Measuring range pressure :	40 – 250 mmHg
Measuring range pulse :	30 – 180 bpm
Accuracy :	Pressure +/- 3 mmHg
	Pulse +/- 5%
Display :	45 x 45 mm
Batteries :	(incl.) 2 x 1,5V AA

Mesure du taux de pression :	40 – 250 mmHg
Mesure du pouls :	30 – 180 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg
	Pouls +/- 5%
Affichage :	45 x 45 mm
Piles :	(incl.) 2 x 1,5V AA

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / ES / PT / RU / AR






MD Class IIa

Clinical validation: EN 1060-4
Validation clinique : EN 1060-4











0313 Jumbo Pro

Jumbo Pro is a blood pressure monitor for people who want to keep track of their health on a regular basis. The Jumbo Pro model has extra features : it keeps 99 records with date and time for 4 different users, it has a colour light indicator according to the World Health Organization norms and it warns when it detects an irregular heart beat.

Jumbo Pro est un tensiomètre adapté aux personnes qui souhaitent faire un suivi de leur état de santé. Ce modèle stocke 99 mesures de 4 utilisateurs différents avec l'heure et les dates des mesures. Le point lumineux colorés WHO indique le statut de la pression artérielle en fonction des normes fixées par l'Organisation de la Santé Mondiale (WHO). Jumbo Pro indique également l'arythmie cardiaque.



Measuring range pressure :	40 – 250 mmHg
Measuring range pulse :	30 – 180 bpm
Accuracy :	Pressure +/- 3 mmHg
	Pulse +/- 5%
Display :	48 x 34 mm
Batteries :	(incl.) 2 x 1,5V AA

Mesure du taux de pression :	40 – 250 mmHg
Mesure du pouls :	30 – 180 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg
	Pouls +/- 5%
Affichage :	48 x 34 mm
Piles :	(incl.) 2 x 1,5V AA

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / ES / PT / RU / AR

Features

- Large display and digits
- Reverse LCD
- Pulse measurement
- Alarm for suspected irregular heartbeat
- Date and time
- 4 x 99 memories
- WHO blood pressure indication
- Auto OFF
- Low battery indication
- Cuff size: 13.5-22cm
- Storage box included

Caractéristiques

- Large écran digital
- LCD inversé
- Mesure du pouls
- Alarme pour rythme cardiaque irrégulier
- Date et heure
- 4 x 99 mémoires
- Indication WHO (OMS)
- Arrêt automatique
- Indication piles faibles
- Taille du brassard : 13.5-22 cm
- Boîte de rangement incluse



MD Class IIa

Clinical validation: EN 1060-4
Validation clinique : EN 1060-4



















Non-contact clinical thermometer

Optic – the easy and hygienic way to take temperatures. This thermometer uses the very latest infrared technology to take temperatures without contact, something that is especially convenient for use with babies and young children. You simply point the thermometer at the forehead, a blue light indicates contact, press the button and the reading is shown in the display. There is a fever alarm and three backlight colours.
Another feature of the Optic is measurement of surface temperatures, so useful for measuring baby's milk or bath water.



Thermomètre infrarouge sans contact

Optic – une façon simple et hygiénique de prendre la température. Ce thermomètre utilise la toute dernière des technologies infrarouges pour prendre la température, sans contact, ce qui est particulièrement pratique pour une utilisation avec les bébés et les jeunes enfants. Pointez simplement le thermomètre vers le front. Dès que la lumière bleue apparaît, le contact a été fait, appuyez sur le bouton et la lecture sera affichée à l'écran. Alarme sonore en cas de fièvre et témoin lumineux rétro éclairé de trois couleurs.
Utilisation complémentaire pour vérifier la température du biberon, l'eau du bain.



8016 Optic

Features

- Non contact measurement
- Particularly suitable for babies and children
- Fever alarm with three backlight colors
- LCD display
- LED spotting light for forehead readings
- Memory storage - 19
- Latest infrared technology for measurement of body and surface temperature
- User friendly

Caractéristiques

- Mesure sans contact
- Particulièrement pratique pour les bébés et les jeunes enfants
- Témoin lumineux, rétro éclairé, de trois couleurs
- Ecran LCD
- Lumière cible
- Mémoire de stockage - 19
- Mesure de la température corporelle, température des surfaces différentes grâce a la dernière des technologies infrarouges.
- Simple d'utilisation

Measuring range :	34.7 – 42.9°C
Accuracy :	+/- 0,3°C
Display :	LCD
Measuring unit :	°C/°F
Batteries :	(incl.) 2 x 1,5 AAA

Mesure :	32.0 – 42.9°C
Précision :	+/- 0.3°C
Unité de mesure :	°C/°F
Affichage :	LCD
Piles :	(incl.) 1 x 1,5 AAA

I/M: GB / FR / SE / ES / RU / AR

CE 0120  **MD Class IIa**











The Microsense infrared thermometer has many advantages

The probe on the Microsense is one of the thinnest available on the market - a mere 5.6mm. This ensures less discomfort in the ear channel when taking a temperature, something that is particularly valuable when taking a measurement with small children. It also means more precise positioning in relation to the ear drum and results in a more accurate reading.
The disposable probe cover system is developed to guarantee good hygiene. The super fine quality of the plastic cover does not affect the accuracy of the measurement and after each use the cover is thrown away.

Ce Thermomètre à infrarouge 'Microsense' a beaucoup d'avantages

La sonde est l'une des plus fine qui existe sur le marché : 5,6 mm. Assure un meilleur confort lors de la prise de la température grâce à une diminution de la pression dans le canal de l'oreille, ce qui n'est pas négligeable pour la prise de température chez les enfants en bas âges. Cela signifie également un positionnement plus précis dans l'oreille, et donc un résultat plus fiable. Le système de protection de sondes est développé afin de garantir une bonne hygiène. La qualité extra fines des protections plastiques n'affecte en aucun cas la précision de la mesure. Elles sont à usage unique.

8009 Microsense

Features

- Advanced infrared technology
- Probe cover system
- 21 probe covers included
- Probe cover detection
- Ultra slim probe - 5.6mm
- LCD display with large digits
- Simultanious present and previous reading
- Fever alarm
- 9 memories

Measuring range : 34.0 – 42.2°C
Accuracy : +/- 0,2°C
Response time : In ear: 1 second
Display : LCD
Measuring unit : °C/°F
Batteries : (incl.) 1 x CR2032 lithium

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR

Caractéristiques

- Technologie avancée du capteur infrarouge
- Système de protection de sonde
- 21 protections de sonde incluses
- Détection de protection de sonde
- Sonde ultra fine : 5,6 mm
- Large écran digital
- Affichage simultané de la mesure précédente ainsi que de la mesure en cours
- Alarme pour la fièvre
- 9 mémoires

Mesure : 34.0 – 42.2°C
Précision : +/- 0.2°C
Mesure auriculaire en 1 seconde
Affichage : LCD
Unité de mesure : °C/°F
Piles : (incl.) 1 x CR2032 lithium

CE 0197 **MD Class IIa**

Certified: CE-FDA • Certifié : CE-FDA
ASTM E1965-98, EN12470-5:2003,
IEC/EN60601-1-2(EMC),
IEC/EN60601-1(Safety)











8012 Probe Dispenser

Probe dispenser and covers for use with the Microsense infrared thermometer 8009.

This handy dispenser is ideal for applying the probe covers – simply slide the cover forward and press the thermometer into the dispenser opening. The cover clicks in to place and the thermometer is ready for use.

A box with 40 probe covers is included.

- **The Microsense Infrared Thermometer 8009 together with the dispenser 8012 and probe covers 8011 is an ideal combination for clinics and pediatric centres.**

Distributeur

Distributeur protections de sonde. A utiliser avec le thermomètre à infrarouge 8009.


Ce distributeur simple d'utilisation est idéal pour l'application des protections de sonde. Faites simplement glisser le couvercle du distributeur vers l'avant, insérez le thermomètre et d'un simple clic le thermomètre est prêt à l'utilisation.

Une boite de 40 protections de sonde est incluse.

- **Le thermomètre infrarouge 8009 avec le distributeur 8012 et les protections de sonde 8011 offrent une combinaison idéale pour les hôpitaux et centres pédiatriques.**







Probe dispenser

Distributer protections de sonde



Probe cover

Protection de sonde

8011 Box of 40 Probe Covers
Boite de 40 Protections de Sonde

Probe covers for use with the Microsense infrared thermometer 8009

Box quantity : 40

Ce kit comprend 40 protections de sonde à utiliser avec le thermomètre à infrarouge 8009

Quantité par boite : 40



Nano Clean - worldwide exclusivity

The word nano comes from the Ancient Greek word "νάννος" meaning "extremely small" and has come to symbolize the technology for applications that control materials on a molecular scale i.e. extremely small. In practice this means that a nano surface is so smooth that other substances cannot adhere.
With an understanding of this advantage, EKS have created a thermometer with a nano coating meaning that, when used, dirt particles and ear wax cannot fasten on the thermometer probe. The great benefit is increased hygiene making probe covers unnecessary.
This is a world first in thermometer technology.

Nano Clean – une exclusivité mondiale

Le mot nano vient de l'étymologie du mot grec 'νάννος' qui signifie 'extrêmement petit'. C'est devenu le symbole de la technologie de contrôle des matériaux à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire, extrêmement petite. En pratique, une surface nano est tellement lisse qu'aucune autre substance ne peut adhérer.
En prenant conscience de cet avantage, EKS a créé un thermomètre ayant un capteur nano, où lors de l'utilisation, l'accumulation de particules de saleté et de cerumen ne peut adhérer à la sonde du thermomètre. Système très hygiénique qui ne nécessite plus l'utilisation de protections de sonde.
C'est une première mondiale dans la technologie du thermomètre.



8014 Nano Clean

Features

- Advanced infrared technology
- Nano coating
- Probe cover free
- LCD display with large digits
- 8 memory sets
- Response time: 1 sec
- Approximatly 3000 measurements
- Auto OFF
- Protection case included

Measuring range :	32.0 – 42.2°C
Accuracy :	+/- 0.2°C 16.0 - 35.0°C
	+/- 0.3°C 10-16C, 35-40°C
Unit of measurement :	°C/°F
Display :	LCD
Batteries :	(incl.) 1 x CR 2032 lithium

I/M: GB / FR / SE / ES / RU / AR

Caractéristiques

- Technologie à infrarouge avancée
- Revêtement Nano
- Pas besoin de protection de sonde
- Large LCD display
- 8 mémoires
- Mesure en 1 seconde
- Approximativement 3000 mesures
- Arrêt automatique
- Boîte de rangement incluse

Mesure :	32.0 – 42.2°C
Précision :	+/- 0.2°C 16.0 - 35.0°C
	+/- 0.3°C 10-16C, 35-40°C
Unité de mesure :	°C/°F
Affichage :	LCD
Piles :	(incl.) 1 x CR2032 lithium









CE 0086 **MD Class IIa**

Certified: CE-FDA • Certifié: CE-FDA
ASTM E1965-98, EN12470-5:2003,
IEC/EN60601-1-2(EMC),
IEC/EN60601-1(Safety)





Flex 8 digital thermometer

The extra large LCD display with big easy to read digits is what makes the Flex 8 different from other digital thermometers. The flexible tip means more comfort for the user and the fever alarm sounds when it detects high temperatures.

Thermomètre digital Flex 8

L'affichage grand format de l'écran LCD est ce qui rend le thermomètre Flex 8 différent des autres thermomètres digitaux. L'embout flexible est synonyme de plus de confort pour l'utilisateur. Une alarme sonore alerte en cas de fièvre.

8008 Flex 8

Features

- Extra large LCD display
- 8 second measurement
- Flexible tip
- Beeper fever alarm
- Previous reading displayed
- Washable probe
- Transparent storage case included

Measuring range :	32.0 – 43°C
Accuracy :	+/- 0.1°C between 37.0 -39.0°C
Response time :	8 seconds
Display :	LCD
Measuring unit :	°C/°F
Batteries :	(incl.) LR41 or SR41 lithium

Caractéristiques

- Ecran LCD aux dimensions généreuses
- Mesure en 8 secondes
- Flexible et fiable
- Alarme acoustique fièvre
- Dernière mesure indiquée sur LCD
- Sonde lavable
- Boîte de rangement transparente incluse

Mesure :	32.0 – 43°C
Précision :	+/- 0.1°C between 37.0 -39.0°C
Durée de mesure:	8 secondes
Affichage :	LCD
Unité de mesure :	°C/°F
Piles :	(incl.) LR41 ou SR41



I/M: GB / FR / ES / RU / AR












CE 0434 **MD Class IIa**



Compressor nebulizer

The **Compact Home** is a traditional compressor nebulizer where an air stream of 0.8 bar is pumped through the liquid medicine, carrying small medication particles to the mouthpiece that are then inhaled by the patient. It is a reliable and efficient product for use in the home environment and the integrated compartment for the power cable and the handy carrying bag make it readily transportable.

Nébuliseur à compresseur

Le nébuliseur '**Compact Home**' est un nébuliseur traditionnel, où un jet d'air comprimé produit par un nébuliseur va provoquer la pulvérisation de la solution médicamenteuse. La tubulure permet de conduire le jet d'air comprimé jusqu'à la solution médicamenteuse. Un masque vient se raccorder sur l'embout et permet au patient d'inhaler le médicament nébulisé. Ce produit comprend un kit complet avec une rallonge électrique rétractable dans un compartiment adapté et facile à transporter.





0200 Compact Home

Features

- Compressor nebulizer
- For upper and lower respiratory systems
- High percentage of smallest particles 1-10µm
- Extra long tubing
- Integrated compartment for power cord
- Mouth and nose piece
- Masks for adults and children
- Extra air filters
- Storage bag

Medication capacity :	5ml
Nebulization rate :	0.19ml medication per minute
Operating range :	10° – 40°C
Air compression :	0.12 - 0.20 Mpa
Power consumption :	1.5A 180VA
Current :	AC 230V, 50Hz(60Hz)


Caractéristiques


- Nébuliseur à compresseur
- Système pour forte et faible respiration
- Pourcentage élevé de fines particules : 1-10µm
- Tube extra long
- Kit complet avec une rallonge électrique rétractable
- Embout nasal et buccal
- Masques pour adultes et enfants
- Filtres à air de rechange inclus
- Sac de rangement pratique avec compartiment pour tous les accessoires

Volume de remplissage :	5ml
Taux de nébulisation :	0.19ml/minute
Température :	10° – 40°C
Compression de l'air :	0.12 - 0.20 Mpa
Consommation :	1.5A 180VA
Courant :	AC 230V, 50Hz(60Hz)

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR

CE 0434 **MD Class IIa**







Ultrasonic nebulizer

An ultrasonic nebulizer, like the **Silent Jet**, uses water and high-frequency vibrations from the transducer to transform the medication into a mist that is then inhaled. This type of nebulizer has certain advantages:
The mist particles created tend to be smaller and more uniform making it easier for the lungs to absorb the medication. In addition, as its name indicates, the ultrasonic Silent Jet is quieter in use. Since it is relatively small and light, above all in combination with the optional battery, it is highly suitable for use when travelling.



Nébuliseur ultrasonique

Un nébuliseur tel que **Silent Jet** nécessite de l'eau et des vibrations à hautes fréquences créées par le ventilateur pour transformer la solution médicamenteuse en brume qui est ensuite inhalée. Ce type de nébuliseur a certains avantages.
Les très fines gouttelettes créées et l'uniformisation permettent une meilleure absorption de la solution médicamenteuse aux poumons. De plus, comme l'indique son nom Silent Jet, est très silencieux. Par sa petite taille et sa légèreté, avec en option une pile rechargeable, ce produit est tout à fait adapté pour voyager.



0201 Silent Jet

Features

- Ultrasonic nebulizer
- Quiet functioning
- 3 stage ventilation system
- For upper and lower respiratory systems
- High percentage of smallest particles 1-10µm
- Maximum battery operation time: 30 minutes
- 12 V adaptor supplied
- Storage bag

Caractéristiques

- Nébuliseur ultrasonique
- Fonctionnement silencieux
- Système à 3 niveaux de ventilation
- Pour le système respiratoire supérieur et inférieur
- Taux de nébulisation élevé : 1-10µm
- Durée de fonctionnement de la pile sans interruption : 30 minutes
- Adaptateur 12 V en option
- Sac de rangement inclus

Medication capacity :	7.5ml
Nebulization rate :	≥0.2ml/min (2% saline solution)
Flow rate :	0.4ml/min
Operating range :	5 – 40°C
Ultrasonic frequency :	2.5MHz
Power consumption :	<10W
Battery :	Ni-MH 12V DC -600mAH (Optional)


Volume de remplissage :	7.5ml
Taux de nébulisation :	≥0.2ml/min (2% saline solution)
Taux d'écoulement :	0.4ml/min
Température :	5 – 40°C
Fréquence ultrasonique:	2.5MHz
Consommation :	<10W
Batterie en option :	Ni-MH 12V DC -600mAH (Option)

I/M: GB / FR / DE / SE / IT / ES / PT / RU / AR









Nebulizer accessories
Accessoires de nébuliseur

Accessories for Compressor nebulizer 0200
Accessoires de 0200 Nébuliseur à compresseur

0213 Medication cup
Réservoir à médicament

Medication cup for use with nebulizer 0200 Compact Home

Réservoir à médicaments compatible avec le nébuliseur 0200 Compact Home



0206 Tube
Tube

Tube for use with nebulizer 0200 Compact Home

Tube compatible uniquement avec le nébuliseur 0200 Compact Home



0214 Mouth piece
Embout buccal

Mouth piece for use with nebulizer 0200 Compact Home

Embout buccal compatible uniquement utiliser avec le nébuliseur 0200 Compact Home



0210 Filters
Filtres

Filters for use with nebulizer 0200 Compact Home

Filtres compatible avec le nébuliseur 0200 Compact Home



0204 Mask for adults
Masque pour adultes

Transparent mask with elastic band for use with EKS Nebulizer Compact Home 0200 or EKS Nebulizer Silent Jet 0201.
Adult size

Masque transparent avec bande élastique. A utiliser avec le nébuliseur EKS Compact Home 0200 ou le nébuliseur Silent Jet 0201.
Format adulte

0205 Mask for children
Masque pour enfants

Transparent mask with elastic band for use with EKS Nebulizer Compact Home 0200 or EKS Nebulizer Silent Jet 0201.
Childrens' size

Masque transparent avec bande élastique. A utiliser avec le nébuliseur EKS Compact Home 0200 ou le nébuliseur Silent Jet 0201
Format enfant



Accessories for Silent Jet 0201
Accessoires de 0201 Silent Jet

0211 Mouth piece
Embout buccal

Mouth piece for use with nebulizers 0201 Silent Jet

Embout buccal compatible uniquement utiliser avec le nébuliseur 0201 Silent Jet

0202 Battery
Batterie

Battery – for use with nebulizer 0201 Silent Jet

Batterie – compatible uniquement avec le nébuliseur Silent Jet 0201



0207 Medication cups
Réservoir à médicament

Medication cup for use with nebulizer 0201 Silent Jet.
Box quantity :10

Réservoir à médicaments compatible avec le nébuliseur 0201 Silent Jet.
Quantité par boite: 10



0209 Tube
Tube

Tube for use with nebulizer 0200 Compact Home

Tube compatible uniquement utiliser avec le nébuliseur 0200 Compact Home



0212 Nose piece
Embout nasal

Nose piece for use with nebulizers 0200 Compact Home and 0201 Silent Jet

Embout nasal compatible avec les nébuliseurs 0200 Compact Home et 0201 Silent Jet



0203 Filters
Filtres

Filters for use with nebulizer 0201 Silent Jet

Filtres compatible avec le nébuliseur 0201 Silent



Oximeter · Oxymètre

Finger Pulse Oximeter
Oxymètre à doigt

Fingertip pulse oximeter for spot-checking of oxygen blood saturation.

Oxymètre à doigts pour des contrôles ponctuels de la saturation d'oxygène dans le sang.





0102 Digit

Features

- Fingertip pulse oximeter for spot-checking of oxygen blood saturation
- Measures SpO_2 and pulse rate
- Suitable for adults and children
- Numerical values and diagram
- OLED colour display with 6 viewing angles
- Belt pouch provided
- Battery life: The finger oximeter can be used continuously for 30 hours

Sp02

Display range :	0% ~ 99%
Measuring range :	70% ~ 99%
Measuring accuracy :	70% ~99% ±3% ; 70% ~ 79% ±3%

Pulse rate

Display range :	0 - 254bpm
Measuring range :	30 ~235bpm
Measurement accuracy :	30 ~99bpm ±2bpm ; 100~235bpm ±2%.
Battery :	2 x 1,5 AAA alkaline battery.
Weight :	50g including 2 batteries
Dimension :	58 x 32x 34mm

I/M: GB / FR / DE

CE 0123 **MD Class IIa**

Caractéristiques

- Oxymètre de pouls destiné à des contrôles ponctuels de la saturation d'oxygène dans le sang
- Mesure la SpO2 et la fréquence du pouls
- Adapté pour les adultes et les enfants
- Valeurs numériques et par représentation graphique
- Ècran couleur OLED avec 6 modes d'affichage
- Ètui ceinture intégré
- Durée de vie des piles: Les piles peuvent fonctionner en continu pendant 30 heures.

Sp02

Plage d'affichage :	0% ~ 99%
Plage de mesure :	70% ~ 99%
Tolérance :	70% ~99% ±3% ; 70% ~ 79% ±3%

Pulsations cardiaque

Plage d'affichage :	0 - 254bpm
Plage de mesure :	30 ~235bpm
Tolérance :	30 ~99bpm ±2bpm ; 100~235bpm ±2%.
Pile :	2 x 1,5 AAA pile alcaline
Poids :	50g (2 piles AAA incluses)
Dimensions :	58 x 32x 34mm




Explanation of symbols

Définition des symboles



5 second result/speed
Résultat des tests 5 sec


Ear thermometer
Mesures auriculaires




Medicine per minute
Débit d'aérosol produit par minute



AST - Alternative Site Testing
AST - Prélèvements sur sites alternatifs


Forehead scan
Mesures dans la "zone frontale"




Medicine capacity
Volume de remplissage



0,5 µl blood sample
Echantillon de sang réduit à 5 µl


Milk scan function
Mesure la temperature du biberon




Percentage small particles
Pourcentage de fines particules


Blood pressure monitor for upper arm
Tensiomètre pour le bras


Fever alarm
Alarme pour la fièvre


Date & time
Date et heure


Blood pressure monitor for wrist
Tensiomètre pour le poignet


Flexible tip
Embout flexible


Average
Moyenne




Systolic and diastolic blood pressure
Tensions systolique et diastolique



Probe diameter
Diamètre de la sonde




Large display
Affichage extra large



Pulse
Pouls


Possible to wash
Sonde lavable



Automatic OFF
Arrêt automatique



Irregular heartbeat
Détection d'arythmie


Room temperature
Température ambiante


Speaking mode
Mode vocale



World Health Organization blood pressure rating
Classification à l'OMS



Memory
Avec fonction mémoire



Oxygen count in blood
Saturation pulsatile en 02 (SP02)

Manual languages / Manuel en différentes langues

GB: English / Anglais
FR: French / Français
DE: German / Allemand
SE: Swedish / Suédois
IT: Italian / Italien
ES: Spanish / Espagnol
PT: Portuguese / Portugais
RU: Russian / Russe
AR: Arabic / Arabe

Scales

EKS' products are designed for family concerns

Feeling good about oneself is easy with everyday products that work smoothly and comfortably. This is our motto even when it comes to scales. Whether the function is electronic or mechanical, our products are all created with ergonomics in mind. Raw materials are chosen to be long lasting and functional and created with operating systems that perform with ease.

Les produits EKS sont conçus pour répondre aux préoccupations de la famille

Se sentir en harmonie avec soit est facile grâce à des produits du quotidien au fonctionnement simple et tout en douceur. Telle est notre devise, même quand il s'agit de balances. Telle est notre devise, même quand il s'agit de balances. Ainsi nos produits, qu'ils soient électroniques ou mécaniques, sont créés en gardant l'ergonomie à l'esprit.



Mechanical personal scales
Pèse-personnes mécanique

EKS Professional range includes large, reliable mechanical doctor's scales with metal frames and big dials that are easy to read. They have extra high capacity and generous sizes so that the user has better balance when weighing.

La gamme EKS Professional comprend des pèse-personnes mécanique fiables dotés d'un grand cadran, avec cadre métallisé, qui facilite la lecture et de larges plateaux qui garantissent un confort parfait lors de la pesée.

8709 SV X Pro 200 Classic




Capacity	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	465 x 345 x 150
Packing unit	2
Pallet unit	36

Capacité	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	465 x 345 x 150
Conditionnement	2
Unité de palettisation	36







8717 SV X Pro 200 Eco +




Capacity	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	470 x 306 x 112
Packing unit	2
Pallet unit	48

Capacité	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	470 x 306 x 112
Conditionnement	2
Unité de palettisation	48







8707 VI X Pro 200 Eco




Capacity	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	470 x 310 x 110
Packing unit	2
Pallet unit	48

Capacité	200kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	470 x 310 x 110
Conditionnement	2
Unité de palettisation	48







Anti-bacterial mats

Anti-bacterial platform mats are now standard on a selection of EKS Professional large mechanical scales. These polypropylene mats are not only environmentally friendly; they are specially treated with a silver ion solution which is clinically proven to resist and even kill bacteria. The use of silver ion is well established being used to control bacterial growth in a variety of medical applications.

Tapis antibactérien

Les tapis antibactériens sont maintenant de série sur une sélection de pèse-personnes de marque EKS Professional. Ces tapis en polypropylène sont, non seulement respectueux de l'environnement mais également spécialement traités avec une solution d'ions argent pour résister et même tuer les bactéries. C'est cliniquement prouvé. Les vertus de L'ion argent sont reconnues. Il est utilisé pour contrôler le développement bactérien dans diverses applications



Anti-bacterial mats
Tapis antibactériens




8714 VI X Pro 150 Compact



Capacity	150kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	440 x 302 x 81
Packing unit	2
Pallet unit	72

Capacité	150kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	440 x 302 x 81
Conditionnement	2
Unité de palettisation	72







8711 VI
8711 SV X Pro 180 Pharma

Capacity	180kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	306 x 316 x 53
Packing unit	4
Pallet unit	144

Capacité	180kg
Graduation	1kg
Dimensions LxWxH(mm)	306 x 316 x 53
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144




8711 VI



8711 SV




All mechanical scales are available with dual dial kg/st on request.

Les pèse-personnes mécaniques sont disponibles, sur demande, avec cadran double graduation kg/st.

Electronic scales · Pèse-personnes électroniques

EKS Professional range also includes electronic scales with high capacities, up to 200 kg, generous standing platforms, large clear digits and clean design. Here you will find body fat analysers, weight management scales with BMI, simple electronic scales and baby scales.

La gamme EKS Professional comprend également des pèse-personnes électronique aux design épuré, avec une grande capacité de pesage, jusqu'à 200 kg, des plateaux de pesée généreux et de grands écrans de lecture LCD. Vous y trouverez des impédancemètres, des pèse-personnes avec fonction de gestion du poids et IMC, des pèse-personnes électronique et des pèse-bébés.

Body analysers Impédancemètres

9805 SI SUPER



Capacity	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 390 x 24
Digit size	17 mm
User memory	12
Packing unit	4
Pallet unit	144
Coulour	silver (SI)

Capacité	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 390 x 24
Hauteur des chiffres	17 mm
Mémoire utilisateur	12
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	argent (SI)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / TR / PL / RU

8994 RS TRIUMPH

Capacity	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	310 x 330 x 38
Digit size	17 mm
User memory	12
Packing unit	4
Pallet unit	144
Colour	black rubber/silver (RS)

Capacité	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH mm)	310 x 330 x 38
Hauteur des chiffres	17 mm
Mémoire utilisateur	12
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	doux au touché noir/argent (RS)



I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / TR / PL / RU












BMI scales ▪ Pèse-personnes avec IMC



9592 SI TOPP

Capacity	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 390 x 24
Digit size	17 mm
User memory	5
Packing unit	4
Pallet unit	144
Colour	silver (SI)

Capacité	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (inclus)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions L x W x H (mm)	300 x 390 x 24
Hauteur des chiffres	17 mm
Mémoire utilisateur	5
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	argent (SI)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / TR / PL / RU












8897 RS REFLEX



Capacity	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	310 x 330 x 38
Digit size	17 mm
User memory	5
Packing unit	4
Pallet unit	144
Colour	black rubber/silver (RS)

Capacité	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	310 x 330 x 38
Hauteur des chiffres	17 mm
Mémoire utilisateur	5
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	doux au touché noir/argent (RS)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / TR / PL / RU










Electronic weighing scales · Pèse-personnes électroniques

9589 SI MAXX

Capacity	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 390 x 24
Digit size	38 mm with blue backlight
Packing unit	4
Pallet unit	144
Colour silver	silver (SI)

Capacité	200kg / 440lb / 31st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 390 x 24
Hauteur des chiffres	38 mm avec rétro-éclairage bleu
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	argent (SI)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / GR / TR














8881 RS PRIDE

Capacity	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	310 x 330 x 38
Digit size	45 mm
Packing unit	4
Pallet unit	144
Colour	black rubber/silver (RS)

Capacité	180kg / 400lb / 28st
Graduation	100g / 0.2lb / 1/4lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	310 x 330 x 38
Hauteur des chiffres	45 mm
Conditionnement	4
Unité de palettisation	144
Couleur	doux au touché noir/argent (RS)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / GR / TR








9522 SQUARE

Capacity	150kg / 330lb / 23st
Graduation	100g / 0.2lb / 1lb
Batteries (incl.)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 300 x 18
Digit size	38 mm
Packing unit	4
Pallet unit	368
Colour	white / black (WB)

Capacité	150kg / 330lb / 23st
Graduation	100g / 0.2lb / 1lb
Piles (incluses)	2 x CR 2032 lithium
Dimensions LxWxH(mm)	300 x 300 x 18
Hauteur des chiffres	38 mm
Conditionnement	4
Unité de palettisation	368
Couleur	blanc / noir (WB)

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / GR / TR





Baby scales ▪ Balances pédiatriques

8007 VI X Pro 20 Pediatric +

Capacity	20kg
Graduation	10g
Dimensions LxWxH(mm)	650 x 430 x 90
Packing unit	1
Pallet unit	32

Capacité	20kg
Graduation	10g
Dimensions LxWxH(mm)	650 x 430 x 90
Conditionnement	1
Unité de palettisation	32

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / TR / PL / RU











8006 VI VI X Pro 20 Pediatric

Capacity	20kg
Graduation	10g
Dimensions LxWxH mm)	456 x 309 x 105
Packing unit	1
Pallet unit	45

Capacité	20kg
Graduation	10g
Dimensions LxWxH(mm)	456 x 309 x 105
Conditionnement	1
Unité de palettisation	45

I/M: GB / FR / DE / NL / SE / DK / IT / ES / PT / FI / GR / TR








Tote bag Sac de transport

Carrying bag - A sturdy tote bag suitable for carrying several of EKS scales.
Sac de transport - Un sac fourre-tout robuste adapté pour le transport de balances EKS

C3BAG

Features

- Sturdy PVC tote bag with zip fastener
- Handles with tote connecter
- Adjustable shoulder strap with shoulder pad
- Bottom support and inside holder strap
- Dimensions: 480 x 355 x 120mm
- Colour: black



Caractéristiques

- Sac fourre-tout en PVC résistant avec fermeture à glissière
- Bandoulière réglable et poignées de transport
- Fond rigide et sangle de maintien adaptable par scratch
- Dimensions: 480 x 355 x 120mm
- Couleur: noir

Suitable for doctor's scales : 8709, 8717, 8707, 8714 and Baby scale 8006 VI VI
Convient pour les pèse-personnes EKS : 8709, 8717, 8707, 8714 et Pèse-bébés 8006 VI-VI





Nutrition scale ▪ Balance diététique

This electronic kitchen scale, in additinon to weighing, gives you the nutritional values (calories, kilojules, cholesterol, carbohydrates, bread equivalent and protein content) of 386 different types of food. It has even a function for recording and adding the values, giving you the total nutritional values of a complet meal. Ideal for people who follow strict diets.

Cette balance de ménage vous donne, en plus du poids, les valeurs nutritionnelles - calories, kilojoules, cholestérol, glucides, unités pain et la teneur en protéines – de 386 types d'aliments différents. Elle enregistre et additionne les valeurs pour vous donner les valeurs nutritionnelles d'un repas complet. Idéal pour les personnes qui suivent un régime strict.


8244 SV Nutrition

Capacity	5kg / 11lb
Graduation	1g / 0,05oz
Batteries (incl.)	2 x 1,5V AAA
Dimensions LxWxH(mm)	230 x 165 x 23
Digit size	14 mm
Packing unit	4
Pallet unit	300
Colour	black (SV)

Capacité	5kg / 11lb
Graduation	1g / 0,05oz
Piles (incluses)	2 x 1,5V AAA
Dimensions LxWxH(mm)	230 x 165 x 23
Hauteur des chiffres	14 mm
Conditionnement	4
Unité de palettisation	300
Couleur	noir (SV)

I/M: GB / FR / DE / NL / IT / ES / PL / RU / SE / NO












Explanation of symbols for scales
Définition des symboles pour les



With TAMM-Technology*
Avec technologie TAMM*




With wide platform and 200kg high capacity
Plateau EXTRA-larges d'une portée de 200 kg



SlimLine - extra flat weighing platform
SlimLine - plateau de pesée ultra plat



Body fat percentage (0.1%)
Taux de graisse corporelle (0.1%)




Body water percentage (0.1%)
Taux de masse hydrique (0.1%)



Muscle mass percentage (0.1%)
Taux de masse musculaire (0.1%)




Bone mass (kg)
Masse osseuse (kg)



Wide platform
Large plateau



LED Display
Affichage LED



Anti-bacterial mat
Tapis antibactériens



Daily calorie intake recommendation(kcal)
Apports énergétiques journaliers conseillés (kcal)



Athlete mode
Mode athlète



Child mode
Mode enfant



User memory
Mémoires utilisateurs



Body Mass Index (BMI)
Indice de masse corporelle (IMC)



Trend for the last 30 days
Tendance des 30 derniers jours



Rubber coating - soft touch
Revêtement doux au toucher



Big LCD display
Grand affichage LCD



Blue backlight
Rétro-éclairage bleu



Touch screen operation
Boutons tactiles




Calculates nutritional values
Calcule la valeur nutritionnelle



High capacity - 10kg
Capacité de 10kg



Add-on function-tare
Système de tare




Timer
Minuterie




Clock
Horloge





Measures liquids
Mesure des liquides



With memory function
Avec fonction mémoire



Measures length
Mesure la taille

Name	Codefree starter kit	Box 50 test strips (0501)	Codefree Plus	Box 50 test strips (0514)	Désignation
Article nr.	0501	0502	0514	0518	Numéro d'article
EAN	731586 0501 059	731586 0502 056	731586 0514 059	731586 0518 057	EAN
Gift box size/mm	145 x 160 x 60	44 x 35 x 80	145 x 160 x 60	44 x 35 x 80	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	366	31.5	380	31.5	Poids brut/g
Purchasing quantity	6	10	6	10	Unité de Vente
Inner carton size/mm	360 x 160 x 145	220 x 70 x 80	360 x 160 x 145	220 x 70 x 80	Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	2.330	0.357	2.330	0.357	Poids brut/kg
Master carton quantity	72	840	72	840	Quantité par suremballage
Master carton size/mm	500 x 730 x 300	520 x 540 x 500	500 x 730 x 300	520 x 540 x 500	Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	25.5	26.8	26	26.8	Poids brut/kg
Volumn m^3	0.11	0.14	0.11	0.14	Volume m^3

Name	Lancet holder	Box 200 lancets	Safety lancet 26g	Safety lancet 21g	Désignation
Article nr.	0505	0506	0520	0515	Numéro d'article
EAN	731586 0505 057	731586 0506 054	731586 0520 609	731586 0515 186	EAN
Gift box size/mm	145 x 160 x 60	95 x 70 x 50	113 x 113 x 113	113 x 113 x 113	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	13	107	65	65	Poids brut/g
Purchasing quantity	20	10			Unité de Vente
Inner carton size/mm	215 x 70 x 275	145 x 100 x 260			Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	295	1150			Poids brut/kg
Quantity	200	100	24	24	Quantité par suremballage
Master carton/mm	445 x 375 x 295	510 x 310 x 280	369 x 482 x 259	369 x 482 x 259	Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	7.2	12.3	15.6	15.6	Poids brut/kg
Volumn m^3	0.12	0.14	0.11	0.11	Volume m^3

Name	Vision	Vision Plus	Vision Doctors Set	Cuff "S"	Désignation
Article nr.	0301	0300	0303	0308	Numéro d'article
EAN	731586 0301 055	731586 0300 058	731586 0303 059	731586 0308 094	EAN
Gift box size/mm	135 x 120 x 180	135 x 120 x 180	135 x 120 x 80		Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	808	890	1155		Poids brut/g
Purchasing quantity	4	4	4		Unité de Vente
Inner carton size/mm	502 x 145 x 196	502 x 145 x 196	502 x 145 x 196		Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	3.50	3.800	4.90		Poids brut/kg
Quantity	12	12	12		Quantité par suremballage
Master carton/mm	515 x 435 x 225	510 x 460 x 240	515 x 460 x 225		Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	10.2	12.4	15.6		Poids brut/kg
Volumn m^3	0.05	0.05	0.05		Volume m^3






Name	**Cuff "XL"**	**Cuff "XXL"**	**Vision Pro**	**Jumbo**	Désignation
Article nr.	0307	0304	0314	0312	Numéro d'article
EAN	731586 0307 095	731586 0304 094	731586 0314 093	731586 0312 099	EAN
Gift box size/mm			175 x 115 x 75	115 x 95 x 90	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g			275	293	Poids brut/g
Purchasing quantity				4	Unité de Vente
Inner carton size/mm				240 x 200 x 100	Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg				1.25	Poids brut/kg
Quantity				48	Quantité par suremballage
Master carton/mm				500 x 200 x 330	Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg				16	Poids brut/kg
Volumn m^3					Volume m^3







Name	**Jumbo Pro**	**Optic**	**Nano Clean**	**Microsense**	Désignation
Article nr.	0313	8016	8014	8009	Numéro d'article
EAN	731586 0313 096	731586 8016 050	731586 8014 056	731586 8009 052	EAN
Gift box size/mm	115 x 95 x 90	205 x 120 x 60	50 x 50 x 160	205 x 120 x 60	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	293	233	50	215	Poids brut/g
Purchasing quantity	4	1	6	1	Unité de Vente
Inner carton size/mm	240 x 200 x 100		175 x 160 x115	205 x 120 x 60	Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	1.25		310	215	Poids brut/kg
Quantity	48	40	60	6	Quantité par suremballage
Master carton/mm	500 x 200 x 330	568 x 466 x 315	594 x 340 x 195	220 x 210 x 255	Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	16	1.2	3.25	1.60	Poids brut/kg
Volumn m^3	0.14	0.17	0.12	0.10	Volume m^3






Name	**Probe cover dispenser**	**Box 40 probe covers**	**Flex 8**	**Compact Home**	Désignation
Article nr.	8012	8011	8008	0200	Numéro d'article
EAN	731586 8012 052	731586 8011 055	731586 8008 055	731586 0200 051	EAN
Gift box size/mm	143 x 125 x 70	65 x 50 x 37	200 x 95 x 60	210 x 150 x 250	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	145	25	54.5	1.87	Poids brut/g
Purchasing quantity	1	1	12	1	Unité de Vente
Inner carton size/mm	143 x 125 x 70	65 x 50 x 37	270 x 100 x 215	210 x 150 x 250	Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	145	25	784	1.87	Poids brut/kg
Quantity	50	250	48	6	Quantité par suremballage
Master carton/mm	500 x 380 x 500	320 x 320 x 320	40 0x 287 x 235	465 x 435 x 270	Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	7.5	5	3.63	12.15	Poids brut/kg
Volumn m^3	0.11	0.03	0.3	0.06	Volume m^3



					
Name	**Silent Jet**	**Medication cup**	**Tube**	**Mouth piece**	Désignation
Article nr.	0201	0213	0206	0214	Numéro d'article
EAN	731586 0201 058	731586 0213 051	731586 0206 053	731586 0214 058	EAN
Gift box size/mm	195 x 125 x 175				Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	1.12				Poids brut/g
Purchasing quantity	1				Unité de Vente
Inner carton size/mm	195 x 125 x 175				Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	1.12				Poids brut/kg
Quantity	8				Quantité par suremballage
Master carton/mm	410 x 275 x 370				Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg	9.63				Poids brut/kg
Volumn m^3	0.04				Volume m^3

					
Name	**Filters**	**Nebulizer mask: adult**	**Nebulizer mask: child**	**Mouth piece**	Désignation
Article nr.	0210	0204	0205	0211	Numéro d'article
EAN	731586 0210 050	731586 0204 059	731586 0205 056	731586 0211 057	EAN
Gift box size/mm		100 x 60 x 40	140 x 38 x 34		Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g		31	23		Poids brut/g
Purchasing quantity		1	1		Unité de Vente
Inner carton size/mm		100 x 60 x 40	140 x 38 x 34		Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg		31	23		Poids brut/kg
Quantity		250	250		Quantité par suremballage
Master carton/mm		520 x 380 x 340	520 x 380 x 340		Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg		10	8		Poids brut/kg
Volumn m^3					Volume m^3

					
Name	**Battery**	**Box 10 medication cups**	**Nose piece**	**Tube**	Désignation
Article nr.	0202	0207	0212	0209	Numéro d'article
EAN	731586 0202 055	731586 0207 050	731586 0212 054	731586 0209 054	EAN
Gift box size/mm		50 x 50 x 55			Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g		11			Poids brut/g
Purchasing quantity		1			Unité de Vente
Inner carton size/mm		50 x 50 x 55			Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg		11			Poids brut/kg
Quantity		400			Quantité par suremballage
Master carton/mm		260 x 215 x 125			Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg		0.6			Poids brut/kg
Volumn m^3					Volume m^3


					
Name	**Filters**	**DIGIT Finger Oximeter**			Désignation
Article nr.	0203	0102			Numéro d'article
EAN	731586 0203 052	731586 0102 096			EAN
Gift box size/mm		155 x 120 x 58			Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g		200			Poids brut/g
Purchasing quantity		1			Unité de Vente
Inner carton size/mm					Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg					Poids brut/kg
Quantity		80			Quantité par suremballage
Master carton/mm		650 x 420 x 350			Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg		15			Poids brut/kg
Volumn m^3		0.95			Volume m^3






Name	**X Pro 200 Classic**	**X Pro 200 ECO +**	**X Pro 200 ECO**	**X Pro 150 COMPACT**	Désignation
Article nr.	8709 SV	8717 SV	8707 VI	8714 VI	Numéro d'article
EAN	731586 8709 099	731586 8717 094	731586 8707 057	731586 8714 055	EAN
Gift box size/mm	380 x 520 x 187	470 x 306 x 112	510 x 380 x 140	310 x 100 x 490	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/g	4.362	1.838	4.050	3.230	Poids brut/g
Purchasing quantity	2		2	2	Unité de Vente
Inner carton size/mm	396 x 552 x 396		380 x 300 x 530	320 x 210 x 500	Dim. du sous-conditionnement/mm
Gr. weight/kg	9.665		8.700	6.866	Poids brut/kg
Quantity	36		48	66	Quantité par suremballage
Master carton/mm					Dimensions du suremballage/mm
Gr. weight/kg					Poids brut/kg
Volumn m^3					Volume m^3



Name	**X Pro 180 PHARMA**	**X Pro 180 PHARMA**	**Super**	**Triumph**	Désignation
Article nr.	8711 SV	8711 VI	9805 SI	8994 RS	Numéro d'article
EAN	731586 8711 092	731586 8711 054	731586 9805 288	731586 8994 495	EAN
Gift box size/mm	360 x 58 x 320	360 x 58 x 320	340 x 423 x 44	345 x 365 x 58	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/kg	2.370	2.370	2.595	1.838	Poids brut/kg
Purchasing quantity	4	4	4	4	Unité de Vente
Master carton size/cm	370 x 260 x 340	370 x 260 x 340	360 x 435 x 190	360 x 386 x 250	Dim. du suremballage/mm
Gr. weight/kg	9.880	9.880	10.837	7.690	Poids brut/kg
Palett quantity	144	144	144	144	Unité de palettisation







Name	**Topp**	**Reflex**	**Maxx**	**Pride**	Désignation
Article nr.	9592 SI	8897 RS	9589 SI	8881 RS	Numéro d'article
EAN	731586 9592 287	731586 8897 499	731586 9589 287	731586 8881 498	EAN
Gift box size/mm	340 x 423 x 44	345 x 365 x 58	340 x 423 x 44	345 x 365 x 58	Dimensions de l'emballage/mm
Gr. weight/kg	2.565	1.725	2.620	1.673	Poids brut/kg
Purchasing quantity	4	4	4	4	Unité de Vente
Master carton size/mm	360 x 435 x 190	360 x 386 x 250	360 x 435 x 190	360 x 368 x 250	Dim. du suremballage/mm
Gr. weight/kg	10.610	7.350	10.935	7,235	Poids brut/kg
Palett quantity	144	144	144	144	Unité de palettisation






Name	Square	X Pro 20 PEDIATRIC +	X Pro 20 PEDIATRIC	Nutrition Scale	Désignation
Article nr.	9522 WB	8007 VI	8006 VIVI	8244 SV	Numéro d'article
EAN	731586 9522 024	731586 8007 058	731586 8006 051	731586 8244 095	EAN
Gift box size/mm	305 x 308 x 23	670 x 130 x 455	500 x 335 x 155	250 x 200 x 47	Dim. de l'emballage unitaire/mm
Gr. weight/kg	1.380	3.225	2.460	0.786	Poids brut/kg
Purchasing quantity	4	1	1	4	Unité de Vente
Master carton size/mm	335 x 119 x 350	680 x 470 x 150	510 x 180 x 360	215 x 200 x 270	Dim. du suremballage/mm
Gr. weight/kg	5,770	4.100	2.920	3.390	Poids brut/kg
Palett quantity	368	32	45	300	Unité de palettisation



Name	Tote bag
Article nr.	
EAN	
Gift box size/mm	
Gr. weight/kg	
Purchasing quantity	
Master carton size/mm	
Gr. weight/kg	
Palett quantity	



SALES OFFICES

ENGLAND, IRELAND & SCANDINAVIA

EKS International (UK) Ltd.
Unit 3, The Motte House, Howton,
Hereford, Herefordshire, HR2 0BG
ENGLAND
Tel: +44 (0) - 1981 240033
Fax: +44 (0) - 1981 240055
E-mail : info@uk.eks-int.com

ASIA, AUSTRALASIA, INDIA, USA & CANADA

EKS Asia Ltd.
Unit 7-10, 23/F, Laford Centre,
838 Lai Chi Kok Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon
HONG KONG
Tel: +852 - 2785 3930
Fax: +852 - 2785 3831
E-mail: info@asia.eks-int.com

ALL OTHER COUNTRIES

EKS International SAS
12, rue de Baldenheim, BP 10221
F-67820 Wittisheim
FRANCE
Tel: +33 – (0) 3 88 85 84 00
Fax: +33 – (0) 3 88 85 83 33
Email: support@france.eks-int.com

www.eks-int.com
www.eks-professional.com